

Chiavi

Unità 1

- 1a** 1. orecchio, 2. guancia, 3. mandibola, 4. collo, 5. spalla, 6. ascella, 7. braccio, 8. gomito, 9. fianco, 10. avambraccio, 11. natica, 12. polso, 13. mano, 14. pollice, 15. dito, 16. coscia, 17. gamba, 18. piede, 19. tallone, 20. cavaglia, 21. tibia, 22. polpaccio, 23. ginocchio, 24. genitali, 25. inguine, 26. palmo, 27. anca, 28. ombelico, 29. addome, 30. seno, 31. capezzolo, 32. torace, 33. mento, 34. bocca, 35. labbro, 36. naso, 37. occhio, 38. sopracciglio, 39. fronte, 40. testa
- 1b** il dito, le dita; l'orecchio, le orecchie; il sopracciglio, le sopracciglia; la mano, le mani; l'osso, le ossa; il labbro, le labbra; il ginocchio, le ginocchia; il braccio, le braccia

Unità 2

- 1a** a) *l'un'abbassalingua* monouso **2**; b) *l'un altimetro* **14**; c) *la/una bacinella* **3**; d) *la/una bilancia* **13**; e) *la/una borsa* **5**; f) *i cerotti* **6**; g) *il/un cotone idrofilo* **16**; h) *il/un disinfettante* **15**; i) *i farmaci* **21**; l) *il/un fonendoscopio* **19**; m) *le garze sterili* **4**; n) *il/un ghiaccio secco (istantaneo)* **20**; o) *i guanti* **7**; p) *il/un laccio emostatico* **8**; q) *il/un martelletto* **9**; r) *la/una mascherina* **12**; s) *la/una provetta* **17**; t) *lo/uno sfigmomanometro* **11**; u) *il/un set per sutura* **10**; v) *le siringhe* **18**; z) *il/un termometro* **1**


Unità 3

- 1b** 1. a, 2. c, 3. d, 4. b
- 2a** 1. F (Non è sufficiente lavorare in Italia, è necessario avere un regolare permesso di soggiorno), 2. F (Con la tessera sanitaria ci si fa visitare gratuitamente dal medico di base che si è scelto), 3. F (Attualmente la visita domiciliare è sempre gratuita), 4. V, 5. V, 6. F (Il Punto Bianco è un ambulatorio di prima assistenza), 7. F (Se ci si sente male di notte si telefona alla Guardia Medica), 8. V
- 2b** 1. ...ed europei comunitari (in Italia da almeno tre mesi); 2. Anche se il SSN garantisce gratuitamente l'assistenza sanitaria urgente (ad esempio in Pronto Soccorso) agli immigrati clandestini...
- 2c** 1. permesso di soggiorno, 2. Servizio Sanitario Nazionale, 3. ASL, 4. medico di base, 5. ambulatorio, 6. visita domiciliare, 7. presidi, 8. Punto Bianco, 9. codice fiscale, 10. prescrivere, 11. assistiti, 12. ricoveri, 13. reddito, 14. ticket, 15. esenzione parziale o totale
- 2e** 1. I (permesso di soggiorno), 2. g (Servizio Sanitario Nazionale), 3. h (ASL), 4. i (medico di base), 5. p (ambulatorio), 6. f (visita domiciliare), 7. a (presidio), 8. m (Punto Bianco), 9. c (codice fiscale), 10. o (assistito), 11. e (ricovero), 12. q (prescrivere), 13. b (ticket sanitario), 14. n (reddito), 15. d (esen-

zione dal pagamento del ticket)

- 5b** 1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. F, 7. F

5c



Unità 4

- 1a** 1. Dipartimento di scienze cliniche e biologiche, 2. Sclerosi Multipla, 3. Medicina d'urgenza, 4. Endoscopia digestiva, 5. Accettazione amministrazione, 6. Centro operatorio 1° Piano, 7. Medicina nucleare, 8. Anatomia e Istologia Patologica, 9. Ambulatori/io ORL (Otorinolaringoiatria), 10. Odontostomatologia, 11. Chirurgia Toracica, 12. Urologia, 13. Gastroenterologia, 14. Servizio Sociale, 15. Malattie Apparato Respiratorio, 16. Fisiopatologia Respiratoria, 17. Recupero e Riabilitazione, 18. Terapia Antalgica /Cure Palliative, 19. Ginecologia Oncologica, 20. DH (Day Hospital) multidisciplinare, 21. Genetica Medica, 22. Endocrinologia, 23. Chirurgia Generale, 24. Direzione Sanitaria
- 1b** 1. In Medicina nucleare, Radiologia; 2. In odontostomatologia, odontoiatria; 3. In endocrinologia; 4. In otorinolaringoiatria; 5. In clinica oculistica, oftalmologia
- 1c** 1. Cure palliative 2. Servizio sociale, 3. Archivio cartelle cliniche, 4. Ritiro referti, 5. Day Hospital, 6. Portineria
- 2b** 1. g, 2. e, 3. d, 4. c, 5. a, 6. b, 7. f, 8. i, 9. h, 10. l
- 2c** 1. b, 2. d, 3. a, 4. c
- 2d** 1. e, 2. a, 3. f, 4. g, 5. b, 6. c, 7. d, 8. h
- 5a** 1. La cassetta del pronto soccorso, 2. L'ambulanza, 3. Il defibrillatore, 4. L'infermiera, 5. Il collare cervicale, 6. La barella, 7. La flebo, 8. La tavola spinale, 9. Lo sfigmomanometro
- 5d** 1. sostituire (riga 1); 2. qualche dritta (riga 2); 3. infermiera (riga 4); 4. quadro clinico del paziente (riga 4-5); 5. codice di priorità di accesso, triage (riga 5-6); 6. molto critico (riga 11);



7. percorsi extraospedalieri (riga 14); 8. in servizio (riga 16); 9. protocolli predefiniti (riga 16); 10. congruità (riga 19-20); 11. iter diagnostico e terapeutico (riga 22); 12. OBI (riga 23)

Unità 5

- 1a** 1. a, 2. d, 3. g, 4. b, 5. e, 6. h, 7. c, 8. f, 9. i
- 1b** 1. Globuli rossi (GR), 2. Ematocrito (HT), 3. Emoglobina (HB), 4. Globuli bianchi (GB), 5. Transaminasi AST (GOT) e ALT (GPT), 6. Glicemia, 7. Colesterolo, 8. Trigliceridi
- 1d** Gli esami alterati sono: glicemia, colesterolo e trigliceridi. È possibile che il paziente soffra di diabete e dismetabolismo (aumento del colesterolo e trigliceridi). Aumento rischio cardiovascolare. Consigliata dieta e attività fisica. Successivamente eventuale ricorso a terapia ipoglicemizzante e ipolipemizzante.
- 2a** AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) e Ospedale
- 2c** 1. donatore di sangue, 2. prelievo, 3. prelievo, 4. pressione arteriosa, 5. prelievo, 6. prelievo, 7. aghi, 8. sacche per il contenimento di sangue raccolto, 9. donatore di sangue, 10. prelievo
- 2d** 1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F
- 2e** 1. Centri Trasfusionali Ospedalieri, 2. volontariato, 3. donare, 4. a rischio, 5. sangue intero, 6. plasma, 7. piastrine, 8. accertare l'idoneità, 9. sterile
- 5a** ECG: elettrocardiogramma, Pa: pressione arteriosa
- 5b** *Età:* 50; *Sesso:* M; *Occupazione:* Direttore di banca; *Anamnesi familiare:* padre morto di infarto a 47 anni, madre diabetica, assume ipoglicemizzanti orali; *Condizioni generali:* fumatore, non assume farmaci, pa: 90-140, Colesterolo totale: 268 (un po' alto), Elettrocardiogramma (ECG) nella norma; *Note:* ammesso alla donazione, ma consigliata dieta, attività fisica, eliminazione del fumo ed eventuale successiva terapia farmacologica con ipolipemizzanti o antiipertensivi
- 5c** 1. cartella clinica (riga 5), 2. assume (riga 8), 3. diabetica (riga 13), 4. ipoglicemizzanti orali (riga 13), 5. insulina (riga 13), 6. nella norma (riga 18), 7. prevenzione (riga 23), 8. pancia (riga 24), 9. deceduto (riga 26), 10. familiarità (riga 26), 11. ipolipemizzanti (riga 28)

Unità 6

- 1a** il fegato M, l'esofago M, lo stomaco M, la cistifellea F, il piloro M, il pancreas M, il duodeno M, il digiuno M, il colon trasverso M, il colon ascendente M, l'intestino tenue M, l'intestino cieco M, il colon discendente M, l'appendice F, l'ileo M, il colon sigmoideo M, il retto M, l'ano M
- 1b** 1. f, 2. g, 3. c, 4. a, 5. b, 6. h, 7. d, 8. e

- 2a** 1. fegato, 2. cistifellea, 4. duodeno, 17. stomaco
- 2b** 1. g, 2. o, 3. h, 4. i, 5. l, 6. m, 7. n, 8. a, 9. b, 10. c, 11. d, 12. e, 13. f, 14. p
- 2c** 1. F (riga 2-3), 2. F (riga 3-4), 3. V (8), 4. F (5-6), 5. V (11), 6. V (13-14)
- 3a** 1. fegato, 2. cistifellea, 3. piloro, 4. duodeno, 5. digiuno, 6. colon ascendente, 7. intestino cieco, 8. appendice, 9. ileo, 10. retto, 11. ano, 12. colon sigmoideo, 13. colon discendente, 14. intestino tenue, 15. colon trasverso, 16. pancreas, 17. stomaco, 18. esofago
- 4b** d (al modello deliberativo)
- 4c** 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14
- 4d** 1. La ricevo volentieri; 2. Se ha pazienza un attimo, finisco di firmare queste ricette e sono da lei ... non mi passi telefonate per favore; 3. Si accomodi. Allora, come va? È da un po' che non ci vediamo ...; 4. Cosa si sente?; 5. Da quanti giorni avverte questi sintomi?; 6. Vediamo se ha proprio bisogno del medico; 7. ... sindrome da reflusso gastroesofageo, una patologia molto comune non si preoccupi; 8. Credo che si tratti di una sindrome da reflusso gastroesofageo. Adesso le darò una cura che non c'entra niente col polmone, cioè che non curerà direttamente la tosse. Le prescriverò dei farmaci a base di omeprazolo ... Sono ben tollerati e, per quanto ne sappiamo oggi, non sembra abbiano effetti collaterali
- 4e** 1. m, 2. a, 3. b, 4. i, 5. n, 6. h, 7. g, 8. l, 9. c, 10. d, 11. f, 12. e

Unità 7

- 1a** 9. Ventricolo sinistro, 10. Ventricolo destro
- 1b** 1. arterie, 2. miocardio, 3. aorta
- 2a** a. Patologia, b. Eziologia, c. (Ezio)patogenesi, d. Sintomatologia, e. Terapia
- 2b** 1. il miocardio; 2. obesità addominale; 3. trombo; 4. coagulazione del sangue; 5. metodi più efficaci per riaprire quanto prima possibile un vaso coronarico occluso; 6. complicanze aritmiche; 7. angioplastica
- 2c** 1. a. (necrosi), 2. b. (occlusione), 3. c. (contrazione), 4. d. (infarto), 5. e. (coagulo di sangue), 6. f. (rottura), 7. g. (ulcerazione), 8. h. (placca complicata), 9. i. (danno), 10. l. (maggiore determinante), 11. m. (suggestivo)
- 4b** 1. g); 2. d); 3. b), c), a); 4. f), e)
- 4d** 1. c, 3. a, 4. b
- 4f** 1. m, 2. h, 3. c, 4. b, 5. f, 6. e, 7. l, 8. d, 9. i, 10. g, 11. a

Unità 8

- 1a** 1. bronco destro primario, 2. lobi, 3. alveoli, 4. diaframma, 5. liquido pleurico, 6. pleura, 7. bronchioli, 8. bronchi, 9.

Chiavi

bronco sinistro primario, 10. trachea

1b 1. polmonite, 2. alveoli, 3. enfisema polmonare, 4. alveoli, 5. asma, 6. bronchi, 7. bronchite, 8. bronchi, 9. pleurite, 10. pleura

2a L'enfisema polmonare e la bronchite

2c 1. Entrambe progrediscono verso l'insufficienza respiratoria. La bronchite colpisce i bronchi, mentre l'enfisema gli alveoli polmonari. La bronchite provoca l'ostruzione delle vie bronchiali, mentre l'enfisema la perdita di elasticità della struttura polmonare; 2. La bronchite attraverso la tosse, mentre l'enfisema attraverso una sempre minore capacità respiratoria; 3. I fumatori accaniti e chi inspira sostanze tossiche; 4. Quando i danni ai tessuti sono già in stadio avanzato; 5. Non si riesce più a respirare perché vengono distrutte le pareti degli alveoli

2d 1. invalidità (riga 3), 2. danni anatomici (riga 4), 3. profilo sintomatologico (riga 5), 4. espettorazione purulenta (riga 8-9), 5. pareti (delle vie respiratorie) (riga 10), 6. rivestimento (riga 10-11), 7. muco (riga 11), 8. ostruisce (riga 12), 9. affetti da (riga 15), 10. stadio (riga 23)

4b 1. c, 2. e, 3. a, 4. d, 5. b, 6. f


4c 1. Posso darle un'occhiata ...?; 2. Si tolga il maglione e la camicia; 3. Faccia pure con comodo ... Non si preoccupi; 4. Mi devo sdraiare?; 5. Si sieda semplicemente sul lettino; 6. Userò lo stetoscopio, sarà un po' freddo, ma farò presto; 7. Provi a respirare più profondamente ... adesso tossisca, ... un po' più forte ... un po' più forte ancora; 8. Ecco, bravo così; 9. Si rivesta pure; 10. Dall'auscultazione ho rilevato segni non solo di bronchite ma un sospetto di focolaio di polmonite; 11. Il suo organismo era già indebolito da un'infezione virale respiratoria non completamente guarita e quindi i batteri hanno avuto il sopravvento sulle sue difese immunitarie; 12. Lei stia tranquillo eh? La polmonite è una malattia comune da cui si guarisce; 13. Le prescrivo una lastra al torace urgente e cominciamo subito una terapia antibiotica a largo spettro

4e 1. a (febricola), 2. d (antibiotico a largo spettro), 3. e (certificato di malattia), 4. c (torace), 5. b (lastra), 6. f (referto), 7. g (sforzo)

Unità 9


1a

Apparato urinario femminile





Apparato urinario maschile



1b 1. d, 2. f, 3. g, 4. h, 5. e, 6. a, 7. b, 8. c

2a La prostatite acuta (*Sintomi*: brividi, febbre, dolore alla schiena; *Diagnosi*: attraverso la sintomatologia e le analisi di laboratorio che confermano batteri nelle urine; *Terapia*: antibiotici); La prostatite cronica batterica (*Sintomi*: spesso assenti; *Diagnosi*: rilevamento di batteri nella prostata; *Terapia*: cicli prolungati di antibiotici e fermenti lattici)

2c 1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. F, 6. V, 7. F, 8. V, 9. V

2d a) infiammazione (riga 2); b) acuta (riga 3); c) brividi (riga 5); d) dolore (riga 5); e) fastidio (riga 6); f) minzione (riga 6); g) infezione (riga 7); h) tratto (riga 7); i) batteri (riga 8); l) urine (riga 8); m) antibiotici (riga 11); n) trattamento (riga 11); o) risolvono (riga 11-12); p) cronica (riga 14); q) ricorrenti (riga 17); r) prolungati (riga 20)

4b 1. Sì, 2. Sì, 3. No, 4. Sì, 5. Sì

4c 1. • Dalla sua anamnesi risulta che lei è stata curata con antibiotici per una cistite circa un anno fa ... Si ricorda per caso se i sintomi sono simili? • Sì, mi sembrano gli stessi; 2. Il medico usa i termini a) "pipì" invece di "urina" (più tecnico), b) "esito degli esami" e poi spiega che l'esame si chiama "antibiogramma" (più tecnico), c) "infezione batterica alla vescica" per spiegare il termine tecnico di "cistite"; 3. Nel frattempo beva molta acqua; 4. Lei ha semplice-

mente un'infezione batterica alla vescica, una cistite appunto che colpisce più frequentemente le donne perché la loro uretra è più corta di quella degli uomini e quindi le donne hanno un rischio più alto di contaminazione da parte dei batteri fecali che possono più facilmente risalire l'uretra fino alla vescica; 5. La paziente si impegna a fare l'antibiogramma e a prendere gli antibiotici ("Vado subito a prenotare l'antibiogramma e poi prenderò gli antibiotici che mi prescriverà")

4d 1. stimolo, 2. urinare, 3. bruciore, 4. uro cultura, 5. esito, 6. antibiogramma, 7. germi, 8. diabete, 9. vescica, 10. uretra, 11. antibiotico, 12. menopausa, 13. stitichezza, 14. diaframma


4f Vedi soluzioni esercizio 5b


5b **Orizzontali**: 2. cessazione fisiologica dell'attività mestruale; 6. sensazione di dolore dovuta a punture, scottature e simili; 9. farmaco battericida contro i principali germi patogeni; 11. fare la pipì, mingere; 12. anticoncezionale di tipo meccanico; 13. ricerca dei batteri nelle urine; **Verticali**: 1. iperglicemia; 3. stipsi, difficoltà ad andare di corpo, a defecare; 4. bisogno di soddisfare una necessità fisiologica; 5. test di laboratorio, ABG (prova di sensibilità batterica a farmaci antibiotici in un campione di urine); 7. referto; 8. sacco che serve per raccogliere l'urina; 10. batteri, virus; 11. condotto che va dalla vescica all'esterno

Chiavi

Unità 10
1a

Vista anteriore





1b 1. la spina bifida, 2. il piede torto, 3. la scoliosi, 4. la frattura, 5. la lussazione della rotula, 6. la distorsione del polso, 7. l'osteoporosi, 8. l'artrite reumatoide, 9. l'artrosi

2a 1. d, 2. b, 3. a, 4. c, 5. f, 6. e

2b c.

2c 1, 2, 3, 4, 6, 7

2d 1. Riesce a sollevare o a piegare la gamba?, Vediamo l'altra

Chiavi

gamba. Riesce a muoverla?, Se la tocco in questo punto sente dolore?; 2. È capitata la stessa cosa anche a me ...; 3. Possiamo passare subito alla contenzione della frattura, cioè ad immobilizzare l'osso fratturato con un bendaggio gessato. Un mese di riposo ...; 4. ... forte dolore o gonfiore al piede ...; 5. non sforzare la gamba ammalata e usare le stampelle; 6. Dovrà fare successivamente una radiografia di controllo e poi, se la frattura si sarà saldata bene, toglieremo il gesso; 7. È tutto chiaro o ha qualche domanda?, Quindi siamo d'accordo?

- 2e** 1. frattura scomposta, 2. contenzione, 3. bendaggio gessato, 4. ingessare, 5. gonfiore, 6. sforzare la gamba, 7. stampelle, 8. esercizi muscolari, 9. gesso, 10. guarigione
- 5a** L'osteoporosi
- 5c** 1. c, 2. b, 3. b
- 5d** a. il sesso femminile (riga 3-4), b. fratture spontanee (riga 4), c. subdola (riga 5), d. precocemente (riga 7), e. farmaci corticosteroidi (riga 8-9), f. immobilizzazioni protratte (riga 9-10), g. metabolismo (riga 16), h. classi (riga 19),